

قائمة مشاريع المساجد

1440 هـ - 2019 م



HUMAN APPEAL
INTERNATIONAL
U.A.E



هيئة الأعمال الخيرية
الإمارات العربية المتحدة

مؤسسة إنسانية عالمية تأسست عام ١٩٨٤ م.
صدر بشأنها مرسوم أميري من صاحب السمو حاكم عجمان
هيئة الأعمال الخيرية معكم على طريق الخير

مشاريع بناء المساجد خارج الدولة للعام 2019م - 1440هـ



الهند



النيجر



السودان



فلسطين



كوسوفا



البوسنة



السنغال



إندونيسيا





مشاريع بناء المساجد (السقف الخرسانية)

بناء مسجد بمساحة 25 م2 مع مئذنة ومرافق صحية وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق.

تكلفة الوحدة = 32,100 درهم

1
بناء مسجد
سعة 40 مصلي



بناء مسجد بمساحة 36 م2 مع مئذنة ومرافق صحية وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق.

تكلفة الوحدة = 45,700 درهم

2
بناء مسجد
سعة 55 مصلي



بناء مسجد بمساحة 50 م2 + مئذنة + دورات مياه + ميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والمئذنة بارتفاع 8 أمتار عن سطح الأرض

تكلفة الوحدة = 63,000 درهم

3
بناء مسجد
سعة 75 مصلي



بناء مسجد بمساحة 70 م2 + مئذنة + دورات مياه + ميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والمئذنة بارتفاع 8 أمتار عن سطح الأرض

تكلفة الوحدة = 88,000 درهم

4
بناء مسجد
سعة 100 مصلي



بناء مسجد بمساحة 100 م2 + مئذنة + قبة + دورات مياه + ميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والمئذنة بارتفاع 8 أمتار عن سطح الأرض

تكلفة الوحدة = 110,000 درهم

5
بناء مسجد
سعة 150 مصلي



بناء مسجد بمساحة 120م² + مئذنة + قبة + دورات مياه + ميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والمئذنة بارتفاع 8 أمتار عن سطح الأرض.
تكلفة الوحدة = 135,000 درهم

7
بناء مسجد
سعة 180 مصلي
السنگال

بناء مسجد بمساحة 25 م² مع مئذنة ومرافق صحية وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق.
تكلفة الوحدة = 32,500 درهم

8
بناء مسجد
سعة 40 مصلي
النيجر

بناء مسجد بمساحة 36 م² مع مئذنة ومرافق صحية وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق.
تكلفة الوحدة = 38,800 درهم

9
بناء مسجد
سعة 55 مصلي
النيجر

بناء مسجد بمساحة 60 م² + مئذنة + دورات مياه + ميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والمئذنة بارتفاع 8 أمتار عن سطح الأرض.
تكلفة الوحدة = 73,000 درهم

10
بناء مسجد
سعة 85 مصلي
النيجر

بناء مسجد بمساحة 100 م² مع مئذنة على السطح ودورات مياه وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والمئذنة بارتفاع 8 أمتار عن سطح الأرض.
تكلفة الوحدة = 108,000 درهم

11
بناء مسجد
سعة 150 مصلي
النيجر

12

بناء مسجد
سعة 180 مصلي



النيجر

بناء مسجد بمساحة 120 م² + مئذنة + قبة + دورة مياه + ميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والمئذنة بارتفاع 8 أمتار عن سطح الأرض.
تكلفة الوحدة = 130,000 درهم

13

بناء مسجد
سعة 360 مصلي



النيجر

بناء مسجد بمساحة 250 م² + مئذنة + قبة + دورة مياه + ميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والمئذنة بارتفاع 8 أمتار عن سطح الأرض.
تكلفة الوحدة = 223,000 درهم

14

بناء مسجد
سعة 180 مصلي



السودان

بناء مسجد بمساحة 120 م² + مئذنة على السطح + 2 دورة مياه وميضأة ومئذنة يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة والجدران من الطابوق (في ولاية النيل الأزرق والولايات الأخرى).
تكلفة الوحدة = 166,000 درهم

15

بناء مسجد
سعة 210 مصلي



السودان

بناء مسجد بمساحة 144 م² + مئذنة على السطح + 2 دورة مياه وميضأة ومئذنة يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة والجدران من الطابوق (في ولاية النيل الأزرق والولايات الأخرى)
تكلفة الوحدة = 186,000 درهم

16

بناء مسجد
سعة 180 مصلي



السودان / كسلا

بناء مسجد 120 م² + مئذنة على السطح + 2 دورة مياه وميضأة ومئذنة تم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة والجدران من الطابوق (في ولاية كسلا)
تكلفة الوحدة = 102,000 درهم



بناء مسجد 144 م² + مئذنة على السطح + 2 دورة مياه وميضأة ومئذنة يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة والجدران من الطابوق (في ولاية كسلا)
تكلفة الوحدة = 117,000 درهم

17
بناء مسجد
سعة 210 مصلي
السودان / كسلا

بناء مسجد بمساحة 39 م² مع دورات مياه وميضأة ومئذنة على السقف يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق (في الولايات الشمالية)
تكلفة الوحدة = 44,300 درهم

18
بناء مسجد
سعة 55 مصلي
الهند

بناء مسجد بمساحة 64 م² مع دورات مياه وميضأة ومئذنة يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق (في الولايات الشمالية)
تكلفة الوحدة = 74,500 درهم

19
بناء مسجد
سعة 95 مصلي
الهند

بناء مسجد بمساحة 100 م² مع دورات مياه وميضأة ومئذنة على السقف يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق (في الولايات الشمالية)
تكلفة الوحدة = 98,000 درهم

20
بناء مسجد
سعة 150 مصلي
الهند

بناء مسجد بمساحة 98 م² مع دورات مياه وميضأة ومئذنة يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق (في ولاية كيرلا)
تكلفة الوحدة = 113,000 درهم

21
بناء مسجد
سعة 150 مصلي
الهند

بناء مسجد بمساحة 120 م2 مع دورات مياه وميضأة، ومئذنة يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق (في الولايات الشمالية)
تكلفة الوحدة = 123,000 درهم

22
بناء مسجد
سعة 180 مصلي
الهند

بناء مسجد بمساحة اجمالية 202م2 مكون من طابقين مع مئذنة ومرافق صحية وميضأة يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق (في ولاية كيرلا)
تكلفة الوحدة = 205,000 درهم

23
بناء مسجد
سعة 260 مصلي
الهند

بناء مسجد بمساحة اجمالية تبلغ 463 م2 مكون من طابقين مع مئذنة ومرافق صحية وميضأة يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق (في ولاية كيرلا)
تكلفة الوحدة = 437,200 درهم

24
بناء مسجد
سعة 500 مصلي
الهند

بناء مسجد مساحته 250 م2 يضم مصلى رجال ومصلى نساء ودورات مياه مع ميضأة بالإضافة إلى سكن للإمام، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق
تكلفة الوحدة = 1,160,000 درهم

25
بناء مسجد
سعة 360 مصلي
فلسطين

بناء مسجد في إحدى القرى بمساحة اجمالية 120 م2 مع مئذنة ومرافق صحية وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق.
تكلفة الوحدة = 472,000 درهم

26
بناء مسجد
سعة 180 مصلي
كوسوفا

بناء مسجد سعة 400 مصلي



كوسوفا

بناء مسجد بمساحة اجمالية 650 م² مكون من طابقين ومثدنة، ويحتوي على ميثأة ودورات مياه + مخزن صغير + محل تجاري ملحق بمساحة 64 م²، يتم تشييد الأساسات والأعمدة والسقف بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق.
تكلفة الوحدة = 1,100,000 درهم





مشاريع بناء المساجد (السقف قرميد)

بناء مسجد بمساحة 36 م2 مع دورات مياه وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والسقف من القرميد أو ألواح معدنية
تكلفة الوحدة = 46,200 درهم

28
بناء مسجد
سعة 55 مصلي
إندونيسيا

بناء مسجد بمساحة 49 م2 مع دورات مياه وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والسقف من القرميد أو ألواح معدنية
تكلفة الوحدة = 55,200 درهم

29
بناء مسجد
سعة 75 مصلي
إندونيسيا

بناء مسجد بمساحة 64 م2 مع دورات مياه وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والسقف من القرميد أو ألواح معدنية
تكلفة الوحدة = 64,800 درهم

30
بناء مسجد
سعة 95 مصلي
إندونيسيا

بناء مسجد بمساحة 81 م2 مع دورات مياه وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والسقف من القرميد أو ألواح معدنية
تكلفة الوحدة = 79,200 درهم

31
بناء مسجد
سعة 115 مصلي
إندونيسيا

بناء مسجد بمساحة 100 م2 مع دورات مياه وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والسقف من القرميد أو ألواح معدنية
تكلفة الوحدة = 96,600 درهم

32
بناء مسجد
سعة 150 مصلي
إندونيسيا

بناء مسجد بمساحة 144 م² مع دورات مياه وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والسقف من القرميد أو ألواح معدنية
تكلفة الوحدة = 139,200 درهم

33
بناء مسجد
سعة 216 مصلي

إندونيسيا

بناء مسجد بمساحة 150 م² مع دورات مياه وميضأة، يتم تشييد الأساسات والأعمدة بالخرسانة المسلحة والجدران من الطابوق والسقف من القرميد أو ألواح معدنية
تكلفة الوحدة = 147,000 درهم

34
بناء مسجد
سعة 225 مصلي

إندونيسيا





تجهيزات المساجد

توزيع 100 مصحف مترجم للمساجد والكتاتيب
تكلفة الوحدة = 35 درهم

35 مشروع توزيع
مصحف



إندونيسيا

توفير فرش لعدد 10 مساجد بمساحة 100 متر مربع
تكلفة الوحدة = 7,700 درهم

36 فرش مسجد
سعة 150 مصلي



البوسنة

تركيب نظام صوتي للحرم الإبراهيمي لداخل وخارج المسجد.
تكلفة الوحدة = 127,800 درهم

37 توفير نظام صوتي
للحرم الإبراهيمي
الشريف-الخليل



فلسطين

توفير براد ماء لمسجد في قرية نائية لتوفير الماء البارد للمصلين وعابري السبيل.
تكلفة الوحدة = 2,700 درهم

38 توفير براد ماء
لمسجد



فلسطين

توفير فرش لمسجد بمساحة 160 م²
تكلفة الوحدة = 13,000 درهم

39 توفير فرش
لمسجد



كوسوفا

بناء مئذنة بارتفاع 35 مترا (بناء خرساني) لمسجد قائم لا توجد فيه مئذنة.
تكلفة الوحدة = 23,200 درهم

40 بناء مئذنة

لمسجد



كوسوفا

تزويد عدد 5 مساجد بمكبرات صوتية
تكلفة الوحدة = 3,560 درهم

41 تزويد

مساجد بنظام
صوتيات



كوسوفا

عمل الترميمات اللازمة لمسجد من المساجد القديمة من الداخل والخارج.
تكلفة الوحدة = 125,000 درهم

42 ترميم مسجد

في العاصمة



كوسوفا



للتبرع عن طريق أرقام الحسابات البنكية:

001 / 520 / 4542347 / 01

101 / 72410

المشروعات الخيرية بنك دبي الإسلامي

المشروعات الخيرية بمصرف أبوظبي الإسلامي

للتواصل مع هيئة الأعمال الخيرية:

الخط الساخن: **+971 58 219 9949**

الرقم المجاني: **800 5 666**

مكتب رأس الخيمة: **+971 7 236 2655**

www.hai.ae

مكتب الجوف: **+971 6 748 1850**

الإمارات العربية المتحدة – عجمان – شارع الشيخ خليفة مقابل بنك دبي الإسلامي | ص.ب 1286 عجمان